

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2016-2017 году
составлен «17» августа 2016года

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №5
«Центр развития ребёнка «Теремок» города Мирного Архангельской области, 1964

Г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Мирного

(учредитель организации)

ул. Гагарина, д.10, г. Мирный, Архангельская область, 164170.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Фаттахова Ирина Викторовна, 5-27-79

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации Мирного

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «21 » июня 2016 г. № 672 в период с «15» по «18» августа 2016г.

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Дугина Н.В., начальник Муниципального учреждения «Отдел

(должность, фамилия, имя, отчество)

образования администрации Мирного

Члены комиссии:

Иванова Ю.В., ведущий специалист Муниципального учреждения «Отдел
образования администрации Мирного»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Карлина В.В., начальник Плесецкого территориального отдела Управления

(должность, фамилия, имя, отчество)

Роспотребнадзора по Архангельской области (по согласованию);

Лешкевич В.В., начальник отдела гражданской защиты Мирнинской ПАСС;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Вележанин Н.Г., специалист 1 категории муниципального учреждения «Управление

(должность, фамилия, имя, отчество)

строительства и городского хозяйства администрации Мирного»;

Артемьев С. Г., заместитель начальника отдела ФГПН Специального управления
ФПС № 18 МЧС России (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Лаптев С.В., начальник отдела культуры и спорта Муниципального учреждения
«Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного».

(должность, фамилия, имя, отчество)

«Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного»;

Коноваев А.М., старший оперуполномоченный отдела ФСБ России войсковая

(должность, фамилия, имя, отчество)

часть 13990 (по согласованию) _____.
Жиркова А.О., инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела УУП
 (должность, фамилия, имя, отчество)
 и ПДН ОМВД России по ЗАТО Мирный (по согласованию) _____.

проведена проверка готовности Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 «Центр развития ребёнка «Теремок» города Мирного Архангельской области
 (полное наименование организации)
 (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 «Центр развития ребёнка «Теремок» города Мирного Архангельской области
 (полное наименование образовательной организации)
 № 1987 от « 25 » декабря 2015 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «06» апреля 2016 г. К № 079330, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «06» апреля 2016 г. К № 079329 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной Министерством образования и науки архангельской области № 6288 от «01» июля 2016 г., серия 29Л01, № 0001325.

2. Паспорт безопасности организации от «09» апреля 2014 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «15» апреля 2016 г., регистрационный номер 11525000-ОС-312 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица.

4. На 280 мест.

Качество и объемы проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет:
(всего)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:
ремонт пожарной сигнализации, выполнены ЗАО «ТрейдСистемс»
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные виды ремонта в образовательной организации:

здание МКДОУ №5- гидropневматическая промывка и гидроиспытания;
(наименование объекта, вид ремонта)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг.

Дополнительные платные образовательные услуги:

- занятие в кружке «Флорбол»;
- занятие в кружке «Рисование»;
- занятие в кружке «Музыкальный»;
- занятие в кружке «Театральный»;
- занятие в кружке «Хореография»;
- занятие в кружке «Почемучка»;
- занятие в адаптационной группе для детей, не посещающих дошкольное учреждение;

б) проектная допустимая численность обучающихся – 280 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 96 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 41 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 10; количество обучающихся - 240 человек;

- 1я младшая -2 группы;

- 2я младшая -2 группы;

- средняя -2 группы;

- старшая -2 группы;

- подготовительная -2 группы.

ж) наличие образовательных программ имеется ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации имеется

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 26 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников – 5 человек 100%;

производственных работников – 33 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников – 15 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

- 1 человека 50 %;

к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Музыкальный зал							100%	
2.	Физкультурный зал							100%	
3.	Кабинет учителя-логопеда							100%	
4.	Кабинет педагога-психолога							100%	
5.	Методический кабинет							100%	
6.	Кабинет документоведа							100%	
7.	Медицинский кабинет							100%	
8.	Бухгалтерия							100%	
9.	Касса							100%	
10.	Пищеблок							100%	
11.	Прачечная							100%	
12.	10 групповых помещений							100%	
13.	Кабинет заведующего							100%	
14.	Комната творчества							100%	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость - 25 человек, состояние – **удовлетворительное** ;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость - 50 человек, состояние – **удовлетворительное**;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 22 единиц, из них подлежит списанию - 0 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году – 3 единицы.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий (имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «16» августа 2016г. № 1, № 2, Комиссия по охране труда

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: частичная замена мячей

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

столы детские – 4 шт., шкафы детские для раздевания – 3 шт.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

библиотека методического кабинета укомплектована

научно-педагогическая и методическая литература - имеется

Потребность в обновлении книжного фонда: имеется, в соответствии с ФГОС.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией-
удовлетворительное:

общая площадь участка – 13443 м кв.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -
имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям -
удовлетворительное

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствует
требованиям безопасности;

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется: штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Сестринское дело в педиатрии	2	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «20» апреля 2016 г, № ЛО-29-01-002015, регистрационный номер ЛО-29 № 001941;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется типовое помещение, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, типовое помещение, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное ;

8. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в группах в соответствии с СанПиН,
(количество смен)

Качество эстетического оформления залов приема пищи, удовлетворительное
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи: соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 12 детей, что составляет 5,1 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляет из продуктов, закупаемых организацией,
- Муниципальный контракт № 0124300014416000023_63778 от 15.04.2016 г.
- Муниципальный контракт № 0124300014416000024_63778 от 14.04.2016 г.
- Муниципальный контракт № 0124300014416000021_63778 от 11.04.2016 г.
- Муниципальный контракт № 0124300014416000020_63778 от 11.04.2016 г.
- Муниципальный контракт № 0124300014416000022_63778 от 05.04.2015 г.
- Муниципальный контракт № 5/3 от 11.08.2016 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано , санитарным нормам соответствует

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования:

Не имеется

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся - организован,

(организован, не организован)

в соответствии с требованиями СанПиН

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

Муниципальный контракт № 32/Д-2016 от 11.05.2016 г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников, производственных помещений и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

выполнена

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется.

сторож, ФГКУ УВО МВД России,

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

муниципальный контракт № 74 от 01.12.2016г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудовано;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекта планируется оборудовать в 2016 году (август, сентябрь) согласно программы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
несанкционированный доступ не обеспечивается

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

11. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

№ 46 от 30.06.2016 г., ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и
предписания № 46/1/1;

б) требования пожарной безопасности

выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена: ОПС, ОРПУ- «Барьер-6»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре. Система оповещения «interM».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится

исправна;

(исправна, неисправна)

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную

эвакуацию

воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола № 44/п от «06» июля 2016 г.

, выданного

МУП МГЭС, соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние

удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы

проведена,

(проведена, не проведена)

Акт от 26.07.2016 г. МУП «Мирнинская ЖКК»

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляция.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно .

15. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Центр развития ребёнка «Теремок» города Мирного Архангельской области

(полное наименование организации)

к новому 2016-2017 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

2

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



Н. В. Дугина

Члены комиссии:

	Ю. В. Иванова
	В. В. Лешкевич
	Н. Г. Вележанин
	В. В. Карлина
	С. В. Лаптев
	А. М. Коноваев
	А. О. Жиркова
	С. Г. Артемьев